



(註:W1及H1為配合銜接溝渠、格柵開孔尺寸)

集水井各部尺寸及配筋表

井深 H(M)	<	2.00	2.01	4.01	5.51
		—	4.00	5.50	7.50
牆厚 T(M)		0.20	0.25	0.30	0.40
鋼	①	13 \$ @0.20	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20
	②	13 \$ @0.20	13 \$ @0.20	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20
	③	2-13 \$	2-16 \$	2-16 \$	2-16 \$
	④	13 \$ @0.20	13 \$ @0.20	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20
	⑤	—	—	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20
	⑥	—	—	13 \$ @0.20	13 \$ @0.20
	⑦	—	—	16 \$ @0.20	16 \$ @0.20
筋	⑧	4-13 \$	4-13 \$	4-13 \$	4-13 \$
	⑨	13 \$ @0.15	13 \$ @0.15	13 \$ @0.15	13 \$ @0.15

配合基地方位調整集水井尺寸

編號	H(M)	B(M)	EL1(M)	EL2(M)	EL3(M)	EL4(M)	備註
集水井A	6.25	1.20	1725.50	1724.8 (1724.77)	1719.75	1719.25	
集水井B	6.30	1.20	1720.25	1719.65 (1719.82)	1714.45	1713.95	
集水井C	2.40	1.20	1715.00	1714.43	1713.10	1712.60	
集水井D	1.55	1.20	1709.55	1708.7 (1708.95)	1708.50	1708.00	
集水井E	1.50	1.20	1700.00	1699.00	1699.00	1698.50	
集水井F	1.23	1.20	1703.18	1702.65	1702.45	1701.95	
集水井G	1.77	2.00	1707.07	1705.30	1705.80	1705.30	
集水井H	1.00	1.20	1725.50	1725.00	1725.00	1724.50	
集水井I	1.00	1.20	1725.50	1725.00	1725.00	1724.50	

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例尺 SCALE	行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	武陵國民賓館新館興建工程 (第二次變更設計)	圖號 DRAWING NO	張號 SHEET NO	業務號 JOB NO
				郭東亮	郭東亮		附圖 法人 中央營建技術顧問研究社	集水井詳圖	D-03		