



前棟
柱版斷面尺寸表

柱	
編號	尺寸
C1,C2	80x80
C3	φ=70
C4~C7	60x60
C8,C9	60x60-72
版	
編號	尺寸
BS1-BS3	t=15
FS1-FS3	t=40

梁斷面尺寸表

主 梁	
編號	尺寸
B1,B2,B11,B12,G2~G5	50x200
FB6,FB7	60x200
FB3~FB5,FB8~FB10,FB13~FB21	40x200
G6~G19	
B1a,G1	35x60
小 梁	
編號	尺寸
Fg1~Fg8,Fg8a,Fg9	40x200

註：本尺寸表為配筋圖統計結果，如有
遺漏或不符時應以配筋圖為施工依據

(前棟)地下壹層結構平面圖 S:1/150

注意事項

- 1.材料強度：混凝土：主結構 $f'c=245kg/cm^2$
鋼筋 $f_y=4200kg/cm^2$ (#6及#6以上)
鋼筋 $f_y=2800kg/cm^2$ (#5及#5以下)
- 2.大於12公分之RC牆須直達至FS板上為止若RC牆正下方有地溝
則牆垂直筋以規定之錨定長度伸入RC梁內即可
- 3.梁、柱、版尺寸、電梯、樓梯、水箱側牆尺寸以結構圖為準。
隔間牆位置、柱位及其他尺寸以建築圖為準。
- 4.本工程不得使用海砂及輻射鋼筋為施工材料。

修正 REVISION	日期 DATE	說明 DESCRIPTION	核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGN BY	比例 SCALE S1/150	行政院國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場	工程名稱 PROJECT TITLE 武陵賓館新館興建工程 (第二次變更設計)	圖號 DRAWING NO. S1-5	張號 SHEET NO.	業務號 JOB NO.
				校對 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	日期 DATE	財團法人 中央營建技術顧問研究社	圖名 DRAWING NAME (前棟)地下壹層結構平面圖			